



211012342094

检 测 报 告

(2022) 民检 (气) 字第 (E-338-1) 号



受检单位 江苏盈天化学有限公司

委托单位 江苏盈天化学有限公司

常州民生环境检测有限公司

地址：常州市新北区春江镇百馨苑 2-302 室

邮编：213034 电话/传真：85777371

检 测 报 告 说 明

一、对本报告检测结果如有异议的，请于收到报告之日起五日内向本公司提出，逾期视弃权处理。

二、本报告无本公司检测专用章、骑缝章无效。

三、本报告无审核、签发者签字无效。

四、本报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效。

五、本报告自签发之日起生效。

六、自送样品的检测，其检测结果，本公司仅对来样负责，检测结果供委托者了解样品品质之用，不作鉴定、评优、产品宣传等用。


七、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应有我公司加盖检测专用章予以确认。

常州民生环境检测有限公司


空气、废气检测报告

委托单位	江苏盈天化学有限公司			地址	常州市新北区龙江路 1508 号
联系人	鲍丙春	邮编	213000	电话	18761193092
采样科室	现场监测部			采样人员	朱恺、曹孟晗、蒋鹏飞
采样日期	2022 年 9 月 23 日			分析日期	2022 年 9 月 23 日
检测目的	了解污染物排放情况				
检测内容	无组织排放的甲醇浓度 厂区内非甲烷总烃浓度				
评价依据	DB 32/3151-2016《化学工业挥发性有机物排放标准》 DB 32/4042-2021《制药工业大气污染物排放标准》				
结 论	经检测，江苏盈天化学有限公司无组织排放的甲醇周界外浓度最高值符合 DB 32/3151-2016《化学工业挥发性有机物排放标准》表 2 中监控点浓度限值，厂区内非甲烷总烃浓度符合 DB 32/4042-2021《制药工业大气污染物排放标准》表 6 中无组织排放限值。				

编制



审核



签发



检验检测专用章



签发日期 2022 年 10 月 10 日

检 测 结 果

检测时间	采样地点及 采样频次		检 测 项 目	单位: mg/m ³
			非甲烷总烃	
2022 年 9 月 23 日	5 [#]	220923QW5-1-1	1.85	
		220923QW5-1-2	1.55	
		220923QW5-1-3	1.33	
		220923QW5-1-4	1.45	
	浓度均值		1.54	
	6 [#]	220923QW6-1-1	1.52	
		220923QW6-1-2	1.34	
		220923QW6-1-3	1.48	
		220923QW6-1-4	1.37	
	浓度均值		1.43	
	7 [#]	220923QW7-1-1	1.25	
		220923QW7-1-2	1.42	
		220923QW7-1-3	1.06	
		220923QW7-1-4	1.46	
	浓度均值		1.30	
	监控点处任意一次浓度最高值		1.85	
	标 准 值 II		≤20	
	监控点处 1h 平均浓度最高值		1.54	
	标 准 值 II		≤6	
无组织排放检测点示意图	新阳科技 江苏盈天化学有限公司 G346 国道			
	注: ○5[#]~○7[#]为厂区内非甲烷总烃检测点; 9 月 23 日, 天气多云, 检测时风向为东北风, 平均风速 2.9m/s。			
备 注	标准 II: DB 32/4042-2021 《制药工业大气污染物排放标准》			

检 测 结 果

检测时间	采样地点及 采样频次		检 测 项 目	单位: mg/m ³
			甲 醇	
2022 年 9 月 23 日	8 [#]	220923QW8-1	0.5L	
	9 [#]	220923QW9-1	0.5L	
	10 [#]	220923QW10-1	0.5L	
	浓度最高值		0.5L	
	标 准 值 I		≤1.0	
无组织排放检测点示意图	新阳科技 污 水 站 罐区 接卸区 B-7 车 间 办公区 生产区 江苏盈天化学有限公司 滨江三路 10[#]○ 9[#]○ 8[#]○ G346 国道 龙江路 N ↑			
	注: ○8 [#] ~○10 [#] 为无组织厂界下风向监测点 (共 3 个); 9 月 23 日, 天气多云, 检测时风向为东北风, 平均风速 2.9m/s。			
备 注	1. 当测定结果低于分析方法检出限时, 报使用的“方法检出限”, 并加标志位“L”; 2. 标准 I: DB 32/3151-2016《化学工业挥发性有机物排放标准》。			

检测依据和分析方法

序 号	检测依据	检测项目	分析方法及标准号（或来源）
1	大气污染物无组织 排放监测技术导则 HJ/T55-2000	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
2		甲醇	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保总局（2003 年）6.1.6.2 变色酸比色法
以下空白			
备注	/		

检 测 仪 器 型 号 及 编 号

序号	检 测 仪 器 名 称 及 型 号	仪 器 编 号	仪器检定/校准有效期
1	FYP-1 数字式精密气压表	213207	2023. 7. 31
2	FYF-1 风速仪	213208	2023. 8. 2
3	FYTH-1 温湿仪	213209	2023. 7. 20
4	明华 MH1200-15 型全自动大气颗粒物采样器	163803 163804	2022. 12. 23
5	崂应 2071 环境空气综合采样器	204021	2023. 9. 12
6	GC-9890B 气相色谱仪	162002	2022. 12. 1
7	T6 新世纪紫外可见分光光度计	140105	2022. 12. 23
以下空白			
备注	/		