

报告编号:

设告编号: 23E08014 页码:1/5

检测报告

样品来源: 现场采样

23E08014

委托单位: 江苏盈天环保科技有限公司

江苏微谱检测技术有限公司





报告编号:23E08014 页码:2/5

检测报告

- CHANGE TO SEE		A PARTIE	- 315	
委托单位	江苏盈天环保科技有限公司		A life but	
委托单位地址	常州市新北区龙江北路 1508 号			iji.
联系人	周杰	联系方式	13515262719	
受测单位	江苏盈天环保科技有限公司	: 3%	S like in	A likiti
受测单位地址	常州市新北区龙江北路 1508 号	A little lead	A lifting	.50
项目名称				at Bir
采样日期	2023年5月9日	检测日期	2023年5月12日	
备注	A STATE OF THE STA	, inc.		

编	制:	A life in	11/1/2
审	核:		
批	准:	A lier	
签 发	日期:	2023-05-	19





报告编号:23E08014 页码:3/5

1.检测结果:

1.1 废气 (有组织)

检测项目			检测结果	A William			
		DA002 排口 排气筒高度: 50m			限值	检出限	单位
		第一次	第二次	第三次	eric.	A Line	8
N,N 二甲	实测浓度	ND	ND	ND	30	0.1	mg/m ³
基甲酰胺	排放速率	/	Similar 1	Mill Sales		P	kg/h

检测项目		检测结果					A line
		多 端譜	DA005 排口 丰气简高度: 20	限值	检出限	单位	
A Lien		第一次	第二次	第三次	A filler		ill Lieur
N,N 二甲	实测浓度	ND	ND	ND	30	0.1	mg/m ³
基甲酰胺	排放速率		1	/	🕒 أَنْهُ		kg/h

注: 1. "ND"表示未检出。

2. 代表性附件:

2.1 样品信息

样品类别	点位名称	采样员	样品状态
废气(有组织)	DA002 排口	张鹏、薛顺凯	完好
及气(有组织)	DA005 排口	张鹏、薛顺凯	完好

本页完




^{2. &}quot;/"表示检测项目的实测浓度小于检出限,故排放速率无需计算。



报告编号:23E08014 页码:4/5

2.2 布点图



说明: ◎废气(有组织)采样点

2.3 参数

(1) 废气(有组织)参数

	111111111111111111111111111111111111111	13 ****** 3				4 5 27 1				
检测点位: DA00)2 排口		A lift in					A The leave		A William
烟气参数	大气压	截面积	流速	温度	动压	静压	全压	烟气流量	标干流量	含湿量
四八多奴	kPa	m^2	m/s	°C	Pa	kPa	kPa	m ³ /h	m ³ /h	%
第一次	101.8	2.5447	5.9	78.2	26	-0.03	-0.02	54049	32706	22.5
第二次	101.8	2.5447	5.9	78.2	26	-0.03	-0.02	54049	32706	22.5
第三次	101.8	2.5447	5.9	78.2	26	-0.03	-0.02	54049	32706	22.5
检测点位: DA00)5 排口		31.			A Will Low				
四层会粉	大气压	截面积	流速	温度	动压	静压	全压	烟气流量	标干流量	含湿量
烟气参数	kPa	m^2	m/s	°C	Pa	kPa	kPa	m ³ /h	m ³ /h	%
第一次	102.0	1.3273	2.5	26.4	5	-0.01	-0.00	11946	10730	2.1
第二次	102.0	1.3273	2.6	26.1	6	-0.00	0.00	12376	11139	2.0
第三次	102.0	1.3273	2.8	25.9	7	-0.01	-0.00	13332	11984	2.2

本负完





报告编号:23E08014 页码:5/5


2.4 仪器信息

设备名称	设备编号	仪器型号		
双路烟气采样器	12100917110002	ZR-3710 型		
废气二噁英采样器	12100919091005	ZR-3720		
自动烟尘烟气综合测试仪	12100918110001	ZR-3260		
液相色谱仪	12100221010001	LC-20ADXR		

2.5 检测标准

样品类别	检测项目	检测标准
座写(右组织)	N,N 二甲基甲酰胺	环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法
及【行组织】	IN,IN 一丁至丁則以	НЈ 801-2016

报告结束



- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖"检验检测专用章"和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖"检验检测专用章"无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后15个工作日内提出。
 - 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责,采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
 - 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
 - 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

