



江苏赛蓝环境检测有限公司

检测报告

(2024) 苏赛检第(05402)号

检测类别_____委托检测_____

受检单位_____江苏盈天环保科技有限公司_____

委托单位_____江苏盈天环保科技有限公司_____

检 测 报 告 说 明



一、对本报告检测结果如有异议者，请于本报告收到之日起十日内向本公司提出。

二、鉴定检测，系对本产品、新工艺、新材料等有关技术性能的检测。

三、委托监测，其检测结果，本公司仅对来样负责，检测结果供委托者了解样品品质之用。

四、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应加盖公章予以确认。

五、凡报告中注明超出本公司检验检测机构资质认定确认的能力范围的分析项目，其数据仅供参考。

江苏赛蓝环境检测有限公司

检测报告

委托单位	江苏盈天环保科技有限公司			地 址	常州市新北区龙江北路 1508 号 (春江镇化工园区内)
联 系 人	鲍丙春	邮 编	213000	电 话	18761193092
采样日期	2024 年 5 月 16 日			分析日期	2024 年 5 月 16-17 日
采样人员	沈晨、叶昊等				
检测目的	了解污染物情况				
检测内容	有组织废气 (详见检测结果表 1-3)				
结 论	/				

编制
一审
二审
签发

专 用 章:

签发日期: 2024 年 6 月 17 日



检测结果表 1

一、仓库废气										
1、测试工段信息										
排气筒编号	DA001					排气筒高度	20 米			
采样日期	2024 年 5 月 16 日									
检测人员	沈晨、叶昊、朱薇蕾									
2、参数测试结果										
检测项目	单位	测试结果（排气筒测试孔）								
		第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次
排气流速	m/s	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	/	/	/	/
温度	℃	27	29	28	28	28	/	/	/	/
含氧量	%	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.7	20.6	20.6
非甲烷总烃	mg/m ³ (标态)	2.42	1.52	2.08	2.25	2.80	2.35	2.47	2.52	2.33
/										
备注	排气筒高度由企业提供。									

检测结果表 2

二、DA003										
1、测试工段信息										
排气筒编号	DA003				排气筒高度	20 米				
采样日期	2024 年 5 月 16 日									
检测人员	刘闯、王可、朱薇蕾									
2、参数测试结果										
检测项目	单位	测试结果（排气筒测试孔）								
		第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次
排气流速	m/s	7.2	7.1	7.3	7.3	7.0	/	/	/	/
温度	℃	16	17	17	18	17	/	/	/	/
含氧量	%	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	21.0	21.0
非甲烷总烃	mg/m ³ (标态)	4.34	3.56	5.08	4.40	3.37	5.14	3.38	4.44	4.49
/										
备注	排气筒高度由企业提供。									

检测结果表 3

三、DA004										
1、测试工段信息										
排气筒编号	DA004				排气筒高度	25 米				
采样日期	2024 年 5 月 16 日									
检测人员	沈晨、叶昊、朱薇蕾									
2、参数测试结果										
检测项目	单位	测试结果（排气筒测试孔）								
		第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次
排气流速	m/s	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	/	/	/	/
温度	℃	24	24	24	23	23	/	/	/	/
含氧量	%	20.7	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.6	20.6	20.6
非甲烷总烃	mg/m ³ (标态)	4.78	35.4	3.11	13.7	9.25	11.4	35.1	13.4	12.6
/										
备注	排气筒高度由企业提供。									



分析方法及仪器一览表

序号	检测项目	分析方法及标准号 (或来源)	设备名称及型号	设备编号
1	排气流速	固定污染源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007	大流量烟尘(气)测试仪 YQ3000-D	A519、A520
2	排气温度			
3	含氧量	固定污染源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007 只用: 6.3.3 电化学法	大流量烟尘(气)测试仪 YQ3000-D	A519、A520
4	非甲烷总 烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷 总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 GC9790-II	A231
			智能款真空箱气袋 采样器 DL-6800X	B535、B539
/				
备注	/			

