



江苏赛蓝环境检测有限公司

检测报告

(2024) 苏赛检第 (06377) 号

检测类别_____委托检测_____

受检单位_____江苏盈天环保科技有限公司_____

委托单位_____江苏盈天环保科技有限公司_____

检 测 报 告 说 明



一、对本报告检测结果如有异议者，请于本报告收到之日起十日内向本公司提出。

二、鉴定检测，系对本产品、新工艺、新材料等有关技术性能的检测。

三、委托监测，其检测结果，本公司仅对来样负责，检测结果供委托者了解样品品质之用。

四、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应加盖公章予以确认。

五、凡报告中注明超出本公司检验检测机构资质认定确认的能力范围的分析项目，其数据仅供参考。

江苏赛蓝环境检测有限公司

检测报告

委托单位	江苏盈天环保科技有限公司			地 址	常州市新北区龙江北路 1508 号
联 系 人	鲍丙春	邮 编	213000	电 话	18761193092
采样日期	2024 年 6 月 20 日			分析日期	2024 年 6 月 23-24 日
采样人员	万磊、陈凯等				
检测目的	了解污染物排放情况				
检测内容	无组织废气（详见检测结果表）				
结 论	/				
编制 <u> </u> 一审 <u> </u> 二审 <u> </u> 签发 <u> </u> 专用章:  签发日期: 2024 年 7 月 11 日					

检测结果表

采样日期	采样地点及 采样频次		检测结果				
			二氯甲烷	/			
6月20日	2#	第一次 (10:00-11:00)	0.0892				
		第二次 (11:30-12:30)	0.0691				
		第三次 (13:00-14:00)	ND				
	3#	第一次 (10:00-11:00)	0.214				
		第二次 (11:30-12:30)	0.0103				
		第三次 (13:00-14:00)	0.134				
	4#	第一次 (10:00-11:00)	0.0111				
		第二次 (11:30-12:30)	0.0066				
		第三次 (13:00-14:00)	0.0140				
	浓度最高值		0.214				
	标准值 ^①		0.6				
	1#	第一次 (10:00-11:00)	0.0080				
		第二次 (11:30-12:30)	0.0073				
		第三次 (13:00-14:00)	0.0100				
	备注	1、“ND”表示未检出，二氯甲烷的检出限为 0.0010mg/m ³ ； 2、①：标准值参照该企业排污许可证中相关标准。					


分析方法及仪器一览表

序号	检测项目	分析方法及标准号 (或来源)	设备名称及型号	设备编号
1	二氯甲烷	①环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管 采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	气相色谱质谱联用仪 Trace1300/ISQ-QD	A136
/				
备注	①：只测：35 种挥发性有机物，具体参数：1,1-二氯乙烯、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、氯丙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、反式-1,3-二氯丙烯、甲苯、顺式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、氯苯、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、苄基氯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯			

现场采样仪器

序号	设备名称及型号	设备编号
1	手持式气象站 SG-5	A232
2	恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205	A329、A330、A331、A332
/		
备注	/	

检测点位示意图



备 注：O2[#]~O4[#]为下风向检测点位（共 3 个），O1[#]为上风向参照点位，
6 月 20 日检测时为东南风。

